

Table S2 Information of tea plants

Number	Code	Origin	Species and varieties
1	MG001	Fujian, China	<i>Camellia sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
2	MG002	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
3	MG003	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
4	MG004	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
5	MG005	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
6	MG006	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
7	MG007	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
8	MG008	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
9	MG009	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
10	MG011	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
11	MG012	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
12	MG013	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
13	MG014	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
14	MG015	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
15	MG017	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
16	MG018	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
17	MG019	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
18	MG020	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
19	MG021	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
20	MG023	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
21	MG024	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
22	MG025	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
23	MG026	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
24	MG027	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
25	MG028	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
26	MG029	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
27	MG030	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
28	MG031	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
29	MG032	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
30	MG033	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
31	MG034	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
32	MG035	Hunan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
33	MG037	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
34	MG039	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
35	MG040	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
36	MG041	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
37	MG043	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
38	MG045	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
39	MG046	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
40	MG047	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
41	MG048	Hunan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
42	MG049	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
43	MG051	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
44	MG052	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>

45	MG053	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
46	MG054	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
47	MG055	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
48	MG056	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
49	MG057	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
50	MG063	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
51	MG064	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
52	MG067	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
53	MG068	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
54	MG069	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
55	MG071	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
56	MG073	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
57	MG074	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
58	MG075	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
59	MG076	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
60	MG077	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
61	MG078	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
62	MG079	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
63	MG080	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
64	MG081	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
65	MG084	Hunan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
66	MG085	Hunan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
67	MG086	Hunan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
68	MG087	Hunan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
69	MG088	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
70	MG089	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
71	MG090	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
72	MG091	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
73	MG092	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
74	MG093	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
75	MG094	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
76	MG095	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
77	MG096	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
78	MG097	Hunan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
79	MG098	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
80	MG099	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
81	MG100	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
82	MG101	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
83	MG102	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
84	MG103	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
85	MG104	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
86	MG105	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
87	MG106	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
88	MG107	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
89	MG108	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
90	MG109	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang

91	MG110	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
92	MG111	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
93	MG112	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
94	MG113	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
95	MG114	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
96	MG115	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
97	MG116	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
98	MG117	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
99	MG118	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
100	MG119	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
101	MG120	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
102	MG121	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
103	MG122	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
104	MG123	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
105	MG124	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
106	MG125	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
107	MG126	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
108	MG127	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
109	MG128	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
110	MG129	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
111	MG130	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
112	MG131	Taiwan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
113	MG132	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
114	MG133	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
115	MG134	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
116	MG135	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
117	MG136	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
118	MG137	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
119	MG138	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
120	MG139	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
121	MG140	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
122	MG141	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
123	MG142	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
124	MG143	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
125	MG144	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
126	MG145	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
127	MG146	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
128	MG147	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
129	MG148	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
130	MG149	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
131	MG150	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
132	MG151	Guizhou, China	<i>C. tachangensis</i> F. C. Zhang
133	MG152	Guizhou, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
134	MG153	Guizhou, China	<i>C. tachangensis</i> F. C. Zhang
135	MG154	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
136	MG155	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>

137	MG156	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
138	MG157	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
139	MG158	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
140	MG159	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
141	MG160	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
142	MG161	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
143	MG162	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
144	MG163	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
145	MG164	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura <i>C. muricatula</i> Chang
146	MG165	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
147	MG166	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
148	MG167	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
149	MG168	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
150	MG169	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
151	MG170	Yunnan, China	<i>C. crassicolumna</i> Chang
152	MG171	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
153	MG172	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
154	MG174	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
155	MG175	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
156	MG176	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
157	MG177	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
158	MG178	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
159	MG179	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
160	MG180	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
161	MG181	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
162	MG182	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
163	MG184	Yunnan, China	<i>C. tachangensis</i> F. C. Zhang
164	MG185	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
165	MG186	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
166	MG187	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
167	MG190	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
168	MG191	Yunnan, China	<i>C. reticulata</i> Lindl.
169	MG192	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
170	MG193	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
171	MG194	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
172	MG195	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
173	MG196	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
174	MG197	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
175	MG198	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
176	MG199	Yunnan, China	<i>C. taliensis</i> (W. W. Smith) Melchior
177	MG201	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
178	MG202	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
179	MG203	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
180	MG204	Yunnan, China	<i>C. sp.</i>
181	MG205	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
182	MG206	Guangdong, China	<i>C. sp.</i>

183	MG207	Guangdong, China	<i>C.</i> sp.
184	MG208	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
185	MG209	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
186	MG210	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
187	MG211	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
188	MG212	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
189	MG213	India	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
190	MG214	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
191	MG215	Guizhou, China	<i>C.</i> sp.
192	MG216	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
193	MG217	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
194	MG218	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
195	MG220	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
196	MG221	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
197	MG222	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
198	MG223	Yunnan, China	<i>C. tachangensis</i> F. C. Zhang
199	MG224	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
200	MG225	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
201	MG226	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
202	MG227	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
203	MG228	Taiwan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
204	MG229	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
205	MG230	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
206	MG231	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
207	MG232	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
208	MG233	Hainan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
209	MG235	Jiangsu, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
210	MG236	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
211	MG237	Jiangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
212	MG238	Guizhou, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
213	MG239	Guizhou, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
214	MG240	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
215	MG241	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
216	MG242	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
217	MG243	Hubei, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
218	MG244	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
219	MG245	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
220	MG246	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
221	MG247	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
222	MG248	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
223	MG249	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
224	MG250	Hubei, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
225	MG251	Hubei, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
226	MG253	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
227	MG254	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
228	MG255	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>

229	MG257	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
230	MG258	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
231	MG260	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
232	MG261	Guizhou, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
233	MG262	Shanxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
234	MG263	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
235	MG264	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
236	MG265	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
237	MG266	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
238	MG267	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
239	MG268	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
240	MG269	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
241	MG270	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
242	MG271	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
243	MG272	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
244	MG273	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
245	MG274	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
246	MG275	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
247	MG276	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
248	MG277	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
249	MG278	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
250	MG281	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
251	MG282	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
252	MG283	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
253	MG284	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
254	MG285	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
255	MG286	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
256	MG287	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
257	MG288	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
258	MG289	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
259	MG290	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
260	MG291	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
261	MG292	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
262	MG293	Fujian, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
263	MG294	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
264	MG295	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
265	MG296	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
266	MG297	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
267	MG298	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
268	MG299	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
269	MG300	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
270	MG301	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
271	MG302	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
272	MG303	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
273	MG304	Guangxi, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
274	MG305	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>

275	MG306	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
276	MG307	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
277	MG308	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
278	MG309	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
279	MG310	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
280	MG311	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
281	MG313	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
282	MG314	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
283	MG315	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
284	MG316	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
285	MG318	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
286	MG322	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
287	MG323	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
288	MG324	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
289	MG325	Anhui, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
290	MG326	Hunan, China	<i>C. sp.</i>
291	MG328	Vietnam	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
292	MG329	Vietnam	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
293	MG330	Vietnam	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
294	MG331	Kenya	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
295	MG332	Kenya	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
296	MG336	Kenya	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
297	MG341	Kenya	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
298	MG343	Kenya	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
299	MG344	Kenya	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
300	MG345	Guangxi, China	<i>C. crapnelliana</i> Tutch.
301	MG346	Sri Lanka	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura
302	MG353	Japan	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
303	MG358	Japan	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
304	MG359	Japan	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
305	MG360	Japan	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
306	MG361	Georgia	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
307	MG362	Georgia	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
308	MG365	Georgia	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
309	MG372	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
310	MG373	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
311	MG374	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
312	MG380	Taiwan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
313	MG381	Zhejiang, China	<i>C. oleifera</i> Abel.
314	MG382	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
315	MG383	Guangdong, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
316	MG384	Zhejiang, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
317	MG385	Guizhou, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
318	MG386	Guizhou, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>pubilimba</i> Chang
319	MG387	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
320	MG388	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>

321	MG389	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
322	MG390	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
323	MG391	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
324	MG392	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
325	MG393	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
326	MG394	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
327	MG395	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
328	MG396	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
329	MG397	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
330	MG398	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
331	MG399	Chongqing, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
332	MG400	Hubei, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
333	MG401	Hubei, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
334	MG402	Shanxi, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
335	MG403	Sichuan, China	<i>C. sinensis</i> (L.) O. Kuntze var. <i>sinensis</i>
336	MG404	Yunnan, China	<i>C. sinensis</i> var. <i>assamica</i> (Masters) Kitamura